

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000796

Señores :	R.U.C.		
Dirección :			
Teléfono :	Fax :		
Nro. Cons. : 188	Fecha : 28/09/2020	Documento :	
Concepto :			

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7.00	UNIDAD	ARCHIVADOR DE MELAMINA TÉRMINO DE REFERENCIA: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS		
14.00	UNIDAD	ARMARIO DE MELAMINA TÉRMINO DE REFERENCIA: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS		

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000796

Señores :	R.U.C.		
Dirección :			
Teléfono :	Fax :		
Nro. Cons. : 188	Fecha : 28/09/2020	Documento :	
Concepto :			

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4.00	UNIDAD	BOTIQUIN DE MADERA TÉRMINO DE REFERENCIA: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS		
21.00	UNIDAD	CASILLERO DE METAL - LOCKER TÉRMINO DE REFERENCIA: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADJUNTA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000796

Señores :		R.U.C.
Dirección :		
Teléfono :	Fax :	
Nro. Cons. : 188	Fecha : 28/09/2020	Documento :
Concepto :		

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
18.00	UNIDAD	ESCRITORIO DE MELAMINA TÉRMINO DE REFERENCIA: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADJUTNA ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADJUNTA ESPCIFICIONS TECNICAS </div>		
4.00	UNIDAD	ESTANTE DE METAL Y MADERA TÉRMINO DE REFERENCIA: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS </div>		
18.00	UNIDAD	MESA DE MADERA TÉRMINO DE REFERENCIA: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADJUNTA ESPECIFICACION TECNICA </div>		

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000796

Señores :	R.U.C.		
Dirección :			
Teléfono :	Fax :		
Nro. Cons. : 188	Fecha : 28/09/2020	Documento :	
Concepto :			



CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6.00	UNIDAD	PIZARRA ACRILICA TÉRMINO DE REFERENCIA: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS		
TOTAL				

Las cotizaciones deben estar dirigidas a DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO


Condiciones de Compra


- Forma de Pago:
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V.
- Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
- Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de Integridad, debidamente firmadas y selladas.
- Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC



NOMBRE DEL ITEM	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TECNICAS	IMAGEN(ES) REFERENCIAL(ES)
<p>BOTIQUÍN DE MADERA</p>	<p>04</p>	<p>MATERIAL: MADERA AGUANO MEDIDAS APROXIMADAS: 40CM X 30 CMX 15CM, CON TRES DIVISIONES COLOR: BLANCO CON EL SÍMBOLO DE UNA CRUZ ROJA. DEBE CONTENER PUERTA Y CHAPA DE SEGURO</p> <p>*entrega armado, cumpliendo con los requisitos de tiempo, calidad y seguridad.</p>	
<p>MESA DE REUNIONES DE MADERA</p>	<p>18</p>	<p>ESTILO: MODERNA DESCRIPCIÓN: CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE UNA MESA DE 2.20M X 1.00 DE 01 TABLERO MADERA TORNILLO NACIONAL, E=25MM, ESTA ESTRUCTURA SE APOYARÁ SOBRE 04 PARANTES DE MADERA TORNILLO NACIONAL DE 3" X 4" X 0.73M DE ALTURA; Y ESTAS RIGIDIZADAS POR 04 TIRANTES DE LAS DIMENSIONES INDICADAS EN LOS PLANOS, TENDRÁ 02 RIGIDIZANTE DE MADERA TORNILLO NACIONAL 1.2" X 6" X 1.85M Y 02 RIGIDIZANTE DE MADERA DE 1.2" X 6" X 0.70M TODAS LAS ARISTAS VISIBLES SERÁN REDONDEADAS, PARA EVITAR DAÑOS Y/O ACCIDENTES. EN TODA SU FABRICACIÓN SE TENDRÁ EN CUENTA LAS GENERALIDADES DESCRITOS ANTERIORMENTE, ACABADO LACA NATURAL. UNIDAD DE MEDIDA: LA MEDICIÓN SERÁ POR UNIDAD (UND) DE MESA DE REUNION PARA 8 PERSONAS</p>	


*entrega **armado**, cumpliendo con los requisitos de tiempo, calidad y seguridad.


NOMBRE DEL ITEM	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TECNICAS	IMAGEN(ES) REFERENCIAL(ES)
CASILLEROS DE METAL	21	<p>CARACTERISTICAS: PATITAS REFORZADAS Y REGATONES PVC, PARA LA PROTECCIÓN Y DURACIÓN FABRICADO EN PLANCHAS DE 0.6 / 0.8 MM. PUERTAS REFORZADAS CON OMEGAS. ACCESORIOS: TIRADOR GALVANIZADO REJILLAS DE VENTILACIÓN (3 SUPERIORES Y 3 INFERIORES) DISPOSITIVOS PARA CANDADO TARJETERO DE IDENTIFICACIÓN 3.5 X 2 PULGADAS (9 X 5 CM) TUBO COLGADOR. CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA EN LÍNEA CONTINUA. LAS PUERTAS DEBEN ABRIR Y CERRAR CORRECTAMENTE DE ACUERDO A LA UBICACIÓN Y DIMENSIONES.</p> <p>MEDIDAS: 3 NIVELES VERTICALES X 4 CASILLEROS 12 CASILLEROS CON ZAPATERA 180 CM ALTO X 1.53 CM LARGO X 0.40 FONDO LAF 0.80 / 0.60 MM MEDIDAS DE CASILLERO: 0.53 ALTO X 0.35 LARGO HORNO DE [190 FOSFATIZADO</p> <p>*entrega armado, cumpliendo con los requisitos de tiempo, calidad y seguridad.</p>	 <p>180 cm Alto</p> <p>153 cm Largo</p> <p>40 cm Fondo</p>

<p>ESTANTE DE METAL (ARMARIO DE METAL - TOPICO)</p>	<p>04</p>	<p>ARMARIO DE METAL CON 2 PUERTAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: PRODUCTO DESARMABLE. ESTRUCTURA, FABRICADO ÍNTEGRAMENTE CON PLANCHA DE ACERO LAF DE 0.8MM DE ESPESOR (02) PUERTAS ABATIBLES (0.8MM) CON CERRADURA TIPO CREMONA. (INCLUYE LLAVES) (04) REPISAS METÁLICAS, GRADUABLES. (0.8MM)</p> <p>DIMENSIONES APROXIMADAS LARGO TOTAL 0.90M ANCHO TOTAL 0.45M ALTURA TOTAL 1.85M</p> <p>ACABADO CON PINTURA DE COLOR MARFIL, EN POLVO ELECTROSTÁTICO HIBRIDO (POLIÉSTER EPOXY), APLICADO SIN SOLVENTES (ECOLÓGICO), CURADO EN HORNO A TEMPERATURA PROMEDIO DE 200°C.</p> <p>PROCESOS DE FABRICACIÓN TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES, CONSISTE EN DESENGRASE, DOBLE ENJUAGUE Y ZIRCONIZACIÓN (MODERNO PROCESO QUE APUESTA POR EL BIENESTAR Y CUIDADO AMBIENTAL POR MEDIO DEL USO DEL NANO CERÁMICO, ZIRCONIO); LO CUAL PREVIENE Y PROTEGE LAS PLANCHAS Y/O TUBOS CONTRA LA CORROSIÓN EXTERNA E INTERNA, PRODUCIDA POR LA AGRESIVIDAD DE LA HUMEDAD DEL AMBIENTE.</p> <p>*entrega armado, cumpliendo con los requisitos de tiempo, calidad y seguridad.</p>	
<p>PIZARRAS ACRÍLICAS</p>	<p>06</p>	<p>PIZARRA ACRÍLICA BLANCA CON PARANTES</p>	


PIZARRA 3 METROS DE LARGO X 1.20 M DE ALTO EN MADERA BASTIDORES DE MADERA DE 2X1, CON PRESERVANTE Y LAQUEADO, PLANCHA ACRILICA BLANCA PARA PLUMONES, FILETE DE ALUMINO DE 3/4 X 3/4, COLOR NEGRO, BANDEJA ANCHA PARA PLUMONES Y MOTA, CON PARANTES EN FIERRO DE 2" X 1" (PINTADO EN COLOR NEGRO AL TACTO CUERO), CON GARUCHAS O RUEDAS CON FRENO, TORNILLOS ANTIOXIDANTES

*entrega **armado**, cumpliendo con los requisitos de tiempo, calidad y seguridad.



NOMBRE DEL ITEM	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TECNICAS	IMAGEN(ES) REFERENCIAL(ES)
<p>ARCHIVADOR DE MELAMINA</p>	<p>07</p>	<p>MEDIDAS: 0.50 X 0.60 X 1.45 M. MODELO Y DISEÑO: MUEBLE RECTO CONSTRUIDO EN MELAMINA DE 18MM. MODELO DE CUATRO (4) CAJONES, REFORZADOS EN SU BASE POR MELAMINA. LLAVE DE SEGURIDAD EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA. CORREDERAS METÁLICAS TELESCÓPICAS, DE PRIMERA CALIDAD. CUATRO (04) JALADORES DE PVC DE COLOR CEREZO. SE ENSAMBLARÁ CON TORNILLOS SPAX DE CABEZA AVELLANA PLANA, CUBIERTOS CON BOTONES DE PVC. EL CAJÓN INFERIOR DEBERÁ ESTAR UBICADO A 05 CM DEL NIVEL DEL PISO (ZÓCALO DE 05 CM.) CON TAPACANTOS GRUESOS TERMO FUSIONADOS DE PVC DE 3 MM. DEBERÁ CONTAR CON REGATONES DE 2" PVC, JEBE U OTRO MATERIAL QUE LA AISLE DEL PISO Y NO MALTRATE EL MISMO. NORDEX PARA LA PARTE POSTERIOR. CALIDAD DE MATERIAL: MELAMINA DE 18 MILÍMETROS DE ESPESOR. COLOR: COLOR CEREZO, TABLERO FRONTAL DE CAJONERAS EN COLOR CEREZO, INTERIORES COLOR NEGRO.</p> <p>*entrega armado, cumpliendo con los requisitos de tiempo, calidad y seguridad.</p>	

<p>ARMARIO DE MELAMINA</p>	<p>14</p>	<p>MEDIDAS: 0.90M (ANCHO) X 0.41M (PROFUNDIDAD) X 1.80 M (ALTO). EL ARMARIO CONSTARÁ DE 2 PUERTAS BATIENTES, CON CHAPA DE SEGURIDAD DE PRIMERA CALIDAD EN UNA HOJA, GARANTIZADA; Y PICAPORTES ARRIBA Y ABAJO EN LA OTRA; Y CON TIRADORES DE METAL. CADA PUERTA DEBERÁ TENER CUATRO BISAGRAS TIPO CANGREJO. EN LA PARTE INTERIOR TENDRÁ 04 DIVISIONES HORIZONTALES. CONSTRUIDO CON PLANCHAS DE MELAMINA DE 18 MM CON RECUBRIMIENTO DE TAPACANTO DELGADO DE COLOR NEGRO. TODAS LAS DIVISIONES INTERNAS DEBERÁN ESTAR SUJETADAS POR ESCUADRAS METÁLICAS EN AMBOS EXTREMOS; LAS MISMAS QUE DEBERÁN GARANTIZAR EL SOPORTE DE DOCUMENTOS. DEBE INCLUIR TAPACANTOS GRUESOS TERMO FUSIONADOS DE PVC DE 3 MM DE COLOR NEGRO EN LA TOTALIDAD DEL MUEBLE. LOS CANTOS QUE VAN AL PISO SERÁN REVESTIDOS CON TAPACANTOS GRUESO Y SE COLOCARÁN TOPES PROTECTORES DE PVC. EL ENSAMBLE SERÁ CON TORNILLOS SPAX DE CABEZA AVELLANADA PLANA, CUBIERTOS CON BOTONES DE PVC. EL MUEBLE LLEVARÁ UN ZÓCALO DE 10 CM. DE MELAMINA COLOR NEGRO. COLOR: CEREZO Y NEGRO.</p> <p>*entrega armado, cumpliendo con los requisitos de tiempo, calidad y seguridad.</p>
-----------------------------------	-----------	---



**ESCRITORIO DE
MELAMINA**

18

MEDIDAS: 1.20 X 0.60 X 0.78 M.
MODELO Y DISEÑO:
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 18 MM.
DE COLOR CEREZO.
INCLUIRÁ TRES CAJONES DE MELAMINA HACIA EL LADO
DERECHO Y EL OTRO EN EL MEDIO INCLUYE LLAVES, CON
CERRADURA TIPO BOTÓN.
LAS CORREDERAS METÁLICAS SERÁN DE COLOR NEGRO
DE PRIMERA CALIDAD.
CUATRO (4) TIRADORES DE PVC EN COLOR NEGRO, DE
PRIMERA CALIDAD.
EL TABLERO SUPERIOR TENDRÁ UN REFUERZO A TODO LO
LARGO INCLUYENDO REFUERZOS CON ESCUADRAS
METÁLICAS EXTRUÍDAS EN UNA SOLA PIEZA.
CONTARÁ CON TAPACANTOS TERMOFUSIONADOS DE PVC
DE 3 MM. TIPO "T" PARA LOS LATERALES.
EL ENSAMBLE SERÁ CON TORNILLOS SPAX, DE CABEZA
AVELLANA PLANA, CUBIERTOS CON BOTONES DE PVC.

CALIDAD DE MATERIAL:
MELAMINA DE 18 MILÍMETROS DE ESPESOR.
COLOR: MELAMINE EN COLOR CEREZO.

*entrega **armado**, cumpliendo con los requisitos de tiempo, calidad
y seguridad.

