

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000796

Señores :		R.U.C.
Dirección :		
Teléfono :	Fax :	
Nro. Cons. : 169	Fecha : 12/09/2020	Documento :
Concepto :		

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4.00	UNIDAD	CAMILLA (OTRAS) TÉRMINO DE REFERENCIA: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICASS <div style="text-align: center;">SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS</div> <div style="text-align: center;">SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS</div> <div style="text-align: center;">SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS</div>		
4.00	UNIDAD	CAMILLA DE METAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE TÉRMINO DE REFERENCIA: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS <div style="text-align: center;">SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS</div> <div style="text-align: center;">SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS</div> <div style="text-align: center;">SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS</div>		

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000796

Señores :		R.U.C.
Dirección :		
Teléfono :	Fax :	
Nro. Cons. : 169	Fecha : 12/09/2020	Documento :
Concepto :		

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8.00	UNIDAD	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 9 kg TÉRMINO DE REFERENCIA: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS		
5.00	UNIDAD	SILLA DE RUEDAS METALICA TÉRMINO DE REFERENCIA: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADJUTNA ESPECIFICACIONES TECNICAS		

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000796

Señores :				R.U.C.
Dirección :				
Teléfono :		Fax :		
Nro. Cons. : 169		Fecha : 12/09/2020		Documento :
Concepto :				

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4.00	UNIDAD	TENSIOMETRO CON ESTETOSCOPIO PARA ADULTO TÉRMINO DE REFERENCIA: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS <div style="text-align: center;"> SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS </div>		
TOTAL				

Las cotizaciones deben estar dirigidas a DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO




Condiciones de Compra


- Forma de Pago:
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V.
- Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
- Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de Integridad, debidamente firmadas y selladas.
- Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC



Atentamente

 Área de Logística

NOMBRE DEL ITEM	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS (ESPECIFICACIONES TECNICAS)	IMAGEN(ES) REFERENCIAL(ES)
CAMILLA	04	Material: de lona plegable, para casos de emergencia o desastres. Tamaño Standar	
SILLA DE RUEDAS METÁLICA	05	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Longitud (profundidad total de la silla): 103 cm. ✓ Ancho total: 21cm + ancho del asiento. ✓ Asiento de 40cm: 61 cm. ✓ Asiento de 43 cm: 64 cm. ✓ Asiento de 46 cm: 67 cm. ✓ Peso: 12 kg (sin reposapiés ni reposabrazos). ✓ Profundidad de asiento: 40 cm. ✓ Altura respaldo: 46 cm. ✓ Altura asiento-suelo: 50 cm 	
EXTINTOR	08	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diámetro: 160mm ✓ Longitud: 430mm ✓ Presión de trabajo: 14 bar. ✓ Presión de prueba: 27bar. ✓ Presión de rotura: 100 bar. ✓ Tiempo de descarga: 13.0s ✓ Peso: 11.90 kg 	

<p>CAMILLA DE METAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Colchón de espuma de alta densidad de 2" forrado en vinil lavable, resistente a la ralladura, desgaste y desinfectable. ✓ Estructura de metal de alta calidad. ✓ Respaldo abatible y/o graduable. ✓ Bastidor rodable construido en tubo de metal con refuerzos en la parte superior e inferior que sirvan de apoyo a la camilla. ✓ Camilla fabricada en metal tubular con plancha laminada al frío. ✓ Barandas en ambos lados, deslizable con sistema de retención de altura, construidas en tubo de metal, con rejillas. ✓ Incluye porta suero. ✓ Toda la estructura está montada sobre cuatro ruedas giratorias. ✓ Pintado al horno en color a escoger. ✓ Tamaño estándar. 	<p>04</p>	
<p>TENSÍÓMETRO CON ESTETOSCOPIO PARA ADULTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Disponible con sola tubería ✓ Diámetro de la escala 68m m ✓ Eays para leer scaleboard ✓ Cubierta del polímero, brillante resistentes a los choques o mate cromado ✓ Con el anillo de goma negro de la protección ✓ Mecanismo fácil, robusto, resistente a la corrosión de la presión ✓ Seguridad garantizada contra la superpresión ✓ Exactitud de la medida según EN 1060 ✓ Equipo estándar: manómetro con el punto negro del anillo en D (tamaño adulto) con el estetoscopio integrado. 	<p>04</p>	